



KONICA MINOLTA

bizhub 5020i
Multifuncțional A4 alb-negru

**bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFICIILE CLIEŢILOR



Conectivitate mobilă

Printaţi de oriunde, oricând cu tehnologiile mobile inovatoare de la Konica Minolta



Servicii

Gestionarea eficientă a echipamentelor, inclusiv livrare automată de consumabile, mentenanță pro-activă și configurare de la distanță

OPȚIUNI

1 ALIMENTARE HÂRTIE

Tavă hârtie
PF-P23

Tavă hârtie
PF-P24

2 IEȘIRE HÂRTIE

Capsator extern
EH-C591



LEGENDĂ

- Opțiune obligatorie
- Opțiune
- Această opțiune se poate instala doar împreună cu opționalul de deasupra

FUNȚIONALITĂȚI DE FINISARE



Duplex



Capsare
in colț
(offline)

DESCRIERE

INTRARE MEDIA

PF-P23 Tavă hârtie	250 coli; A5-A4; 60-120 g/m ²
PF-P24 Tavă hârtie	520 coli; A5-A4; 60-120 g/m ²

IEȘIRE MEDIA

EH-C591 Capsator extern	capsare off-line 20-coli
-------------------------	--------------------------

SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII SISTEM

Dimensiune ecran/rezoluție	4.85"
Memorie sistem (standard/max)	1,000 MB (standard/max)
Interfață	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Alimentator automat documente	Până la 80 originale; A6-A4; 64-90 g/m ² ; Dualscan ADF
Capacitate alimentare hârtie	570 coli / 1,610 coli (standard/max)
Tavă intrare hârtie 1	1x 520 coli; A6-A4; 60-120 g/m ²
opț. Tavă intrare hârtie 1 - Total	1x 250 coli; A5-A4; 60-120 g/m ² (până la 2x)
opț. Tavă intrare hârtie 2 - Total	1x 520 coli; A5-A4; 60-120 g/m ² (până la 2x)
Tavă manuală	50 coli; A6-A4; dimensiuni custom; 60-200 g/m ²
Duplex automat	A4; 60-105 g/m ²
Capacitate ieșire (standard)	250 coli
Volum de printare (lunar)	Rec. 10,000 pagini; Max. 150,000 pagini
Durată de viață toner	Negru până la 20,000 pagini
Durată de viață unitate de imagine	50,000 pagini
Consum de energie	220-240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 805 W
Dimensiuni sistem (L x A x Î)	495 x 427 x 518 mm (fără opționale)
Greutate sistem	Aprox. 18.9 kg (fără opționale)

SPECIFICAȚII PRINTARE

Rezoluție printare	1,200 x 1,200 dpi
Limbaje de printare	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Sisteme de Operare	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 sau după; Linux
Fonturi printare	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Printare mobilă	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct

SPECIFICAȚII SCANARE

Viteză scanare-simplex	Până la 50/20 ipm în simplex
Viteză scanare-duplex	Până la 100/34 ipm în duplex
Rezoluție scanare	1,200 x 1,200 dpi
Moduri scanare	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan; WIA scan
Formate fișiere	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A
Destinații scanare	Suport LDAP

SPECIFICAȚII COPIATOR

Tehnologie imagine	Laser
Tehnologie toner	Toner Polimerizat
Viteză copiere/printare A4	Până la 50 ppm
Viteză duplex automat A4	Până la 24 ppm
Timpe de ieșire prima copie	9.5 sec.
Timpe de încălzire	Aprox. 27 sec.
Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Gradații	256 gradații
Copiere multiplă	1-999
Format originale	A6-A4
Mărire	25-400% în pași de 1%; zoom automat

SPECIFICAȚII FAX

Standard fax	Super G3
Transmisie fax	Analog; i-Fax
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Până la 33.6 Kbps
Destinații fax	299 destinații + 20 grupuri

FUNCȚII SISTEM

Securitate - Standard	Comunicare în rețea SSL2; SSL3 și TLS1.0/1.1/1.2; suport IPsec; suport IEEE 802.1x; Printare securizată; Kerberos
Conturi acces- standard	Suport Active Directory (nume utilizator + parolă + e-mail + folder smb)
Conturi acces- opțional	Autentificare prin card ID (cititor de carduri ID)
Software	Net Care Device Manager; Web Connection; Utilitar Driver Packaging

